



Västerås stad
Stadsledningskontoret

Elektronisk delgivning

Beslut för anmälan om vattenverksamhet samt dispens från biotopskyddbestämmelserna inför byte av rörledningar och trummor på fastigheterna Harkie 1:101, Harkie 2:15 och Harkie ga:3 i Västerås kommun

Beslut

Vattenverksamhet (Diarienummer 535-6410-2023)

Länsstyrelsen i Västmanlands län beslutar att förelägga Västerås stad om nedanstående försiktighetsmått.

Försiktighetsmått

1. Arbetet på fastlandet får inte utföras under perioden 15 april – 15 juli av hänsyn till växt- och djurliv.
2. De maskiner och den teknik som används vid anläggningsarbetet ska väljas så risken för skador och oljespill minimeras.
3. Verksamhetsutövaren ska ha utrustning lättillgänglig för omgående uppsamling av eventuellt oljespill.
4. Om förutsättningarna ändras eller incidenter uppstår som inte kunnat förutses vid tidpunkten för denna anmälan ska en ny anmälan göras.
5. Personer som på ert uppdrag utför åtgärder inom området ska informeras om innehållet i ansökan samt i detta beslut.
6. Trummorna ska dimensioneras tillräckligt för att inte skapa turbulens/erosion/dämning/överspolning.
7. Arbetena ska utföras så att grumling minimeras.

Beslutet har fattats med stöd av 23 § p. 3 förordningen om vattenverksamhet med mera.

Biotopskydd (Diarienummer 521-3998-2023)

Länsstyrelsen i Västmanlands län beslutar att ge Västerås kommun dispens från biotopskyddsbestämmelserna för att lägga igen tre meter dike och flytta 44 meter dike i enlighet med inkommen ansökan och nedanstående villkor.

Villkor

1. Arbetet ska vara påbörjat inom 2 år och avslutat inom 5 år.
2. Arbetet får inte utföras under perioden 15 april – 15 juli av hänsyn till växt- och djurliv.
3. Personer som på ert uppdrag utför åtgärder inom området ska informeras om innehållet i ansökan samt i detta beslut.
4. Inga schaktmassor eller arbetsmaterial får finnas kvar efter arbetets genomförande.

Beslutet har fattats med stöd av 7 kap. 11 § miljöbalken.

Viktig information

Länsstyrelsen förutsätter att ni har fått medgivande från de markägare och andra nyttjanderättshavare som kan beröras av åtgärderna. Länsstyrelsens beslut ger inte tillträde till mark eller vatten utan markägarens tillstånd. Det är verksamhetsutövarens ansvar att se till att ha rådighet över vattnet inom det område där verksamheten ska bedrivas.

En anmälan om vattenverksamhet och ansökan om dispens från biotopskyddet befriar inte er från ansvaret att ta hänsyn till miljöbalkens övriga bestämmelser eller till vad som föreskrivs i annan lagstiftning gällande exempelvis förorenade områden, fornlämningar, artskydd och invasiva arter.

Ni som gör en åtgärd måste alltid skaffa den kunskap som behövs. Ni måste även visa sådan hänsyn att skador och olägenheter inte uppkommer för människors hälsa eller miljön (2 kap. miljöbalken).

Underhållsansvar

Ägaren till en vattenanläggning är skyldig att underhålla denna så att skada inte uppkommer på allmänna eller enskilda intressen genom ändrade vattenförhållanden (11 kap. 17 § miljöbalken).

De anmälda dikena ingår i vägområdet och bland annat planläggs som allmän platsmark (GATA). I dagsläget ägs marken inom

planområdet av privata fastighetsägare och samfällighet, men kommer efter att planen vunnit laga kraft ägas av Västerås kommun. I samband med detta kommer Västerås kommun att underhålla vägar, diken och gatubelysning.

Dikena inom Trafikverkets vägområde kommer att fortsättningsvis underhållas av Trafikverket. Västerås stad har samordnat diken och trummor med Trafikverket och kommer att ha en fortsatt dialog under exploateringen, bland annat under detaljprojekteringen.

Ett medfinansierings avtal ska tecknas mellan Västerås stad och Trafikverket, avtalet avser byte av trumma under Harkievägen, iordningställning av diken och mark vid trumman.

Egenkontroll

Enligt miljöbalken ska den som utför en åtgärd som riskerar att påverka miljön bedriva egenkontroll. Egenkontroll innebär att ni fortlöpande ska planera och kontrollera verksamheten för att undvika att miljön skadas.

Anmäl förorening

Den som äger eller brukar en fastighet ska oavsett om området tidigare ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten, vanligtvis kommunen, om det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Anmäl fornlämning

Om fornlämning påträffas vid pågående arbete ska arbetet omedelbart avbrytas och Länsstyrelsens kulturmiljöhandläggare omedelbart kontaktas.

Artskydd för grod- och kräldjur

Grod- och kräldjur omfattas av artskyddsförordningen. Om grod- och kräldjur, eller andra skyddade arter, påträffas under arbetets gång ska därför arbetet avbrytas och länsstyrelsens naturavdelning underrättas omedelbart.

De allmänna hänsynsreglerna

Varje verksamhetsutövare är skyldig att följa de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap MB.

Beskrivning av ärendet

Västerås stad har den 29 november 2023 lämnat in en anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9 a § miljöbalken samt ansökan om biotopskyddsdispens till Länsstyrelsen. Arbetet omfattar att åtgärda befintliga trummor och rörledningar på fastigheterna Harkie 1:101, Harkie 2:15, Harkie ga:3 i Västerås kommun. Åtgärderna inom planområdet är nödvändiga för dagvattenhanteringen på grund av att det inte finns ett kommunalt dagvattensystem på plats. Avledning av dagvatten från området sker via diken och bäckar.

Aktuellt planområde omfattar cirka 8 hektar och är lokaliserat sydöst om Västerås. Den nya vägen ska ansluta vid den planerade Gäddeholmsvägen vid bostadsetapp Malmen och sträcker sig till väg 543/Harkievägen vid området Lugnet. Sträckan kommer att vara 3,3 kilometer lång. En anslutningsväg till områdena i Harkie planeras, cirka 1,1 kilometer lång. Vägen planeras vara 7 meter bred och anslutningsvägen 5 meter bred. Förutom vägytan ingår en gång- och cykelbana med en grönyta mellan. Uppskattad trafikmängd för den nya vägen beräknas vara 2100 fordon per dygn. Inom området finns inga kända yt- eller grundvattenförekomster, vattenskyddsområden eller naturreservat.

Beskrivning av trummor och rörledningar som ska bytas ut eller förlängas läses tillsammans med Bilaga 1. Vid Trumma 1 byts befintlig trumma ut till valvtrumma, även så kallad halvmåne. Måtten som föreslås är valvtrumma i höjd 0,3 meter, diameter 0,6 meter och längd 21 meter. De planerade åtgärderna såsom trumma i form av en halvmåne kommer att möjliggöra bättre livskvalité i framtiden för exempelvis groddjursindivider som potentiellt använder de biotopskyddade diken i landskapet jämfört med dagens situation. Rörledning 2 där ska befintlig dagvattenledning förlängas och ansluts till nytt vägdike som ersätter befintligt dike. Det föreslås en ledning i plast med en diameter på 0,3 meter och förlängning med cirka 45 meter. Totallängd på dagvattenledningen är cirka 360 meter. Vattenflödet beräknas bli oförändrat. Vid Trumma 3 byts befintlig trumma ut på grund av den nya kommunala vägens anslutning till väg 543. Trumman kommer att bytas ut av Trafikverket. Det föreslås en trumma i plast med en diameter på 0,6 meter och en längd på cirka 20 meter. Vid Trumma 4 byts befintlig trumma ut mot en längre trumma. Denna trumma ägs av Mälarenergi AB. Det föreslås en ny trumma i plast med en diameter på 0,4 meter och längd på cirka 28 meter. Vid Trumma 5 ersätts befintlig trumma med en liknande trumma. Det föreslås en trumma i

2024-04-12

535-6410-2023

521-3998-2023

plast med en diameter på 0,6 meter och en längd på cirka 12 meter. Trumma 3, 4 och 5 blir dimensionerna något större, vilket ökar möjligheter till passage av groddjur i framtiden.

Svackdiken mellan gata, gång- och cykelväg kommer med hjälp av dessa åtgärder och anläggningar hjälpa att uppfylla fördröjnings och reningsbehovet inom området. De föreslagna åtgärderna reducerar föroreningar i dagvattnet. Rening sker främst genom sedimentation i diken, samt genom fastläggning av föroreningar i växtligheten.

Enligt beräkningarna blir vattenvolymererna något större, men inte i den omfattningen att nya anläggningar behöver planeras, såsom nya diken eller dammar inom eller i anslutning till planområdet. Nedströms liggande fastigheter och dikesägare ska därför inte riskera att ta emot större vattenvolymer eller vatten av annan karaktär som kan skada enskilda eller allmänna intressen. Detta framgår i den uppdaterade dagsvattenutredningen, daterad 2024-03-08. Detaljritningar över trummor som behöver bytas ut har skickats till Länsstyrelsen.

Ärendet kompletterades vid flera tillfällen och den sista kompletteringen inkom den 11 april 2024.

Prövningsavgift inkom till Länsstyrelsen den 5 december 2023.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, Västerås kommun har beretts tillfälle att yttra sig i frågan. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inkommit med synpunkter.

Eftersom det inte nämns något om muddring i anmälan så förutsätter vi att någon muddring inte kommer att ske och att inga muddermassor uppkommer.

Arbetet ska ske på ett sätt som förhindrar spridning av eventuella invasiva arter. De invasiva främmande arterna blomsterlupin och kanadensiskt gullris förekommer på vissa platser längs med diket. I det aktuella arbetsområdet växer de huvudsakligen vid punkt 1 och punkt 2 i kartan som visas på sidan 4 i anmälan om vattenverksamhet. Försiktighetsåtgärder bör vidtas i samband med arbetena för att förhindra att dessa växter sprids till nya platser.

Arbetet bör planeras så att det utförs på ett sätt och vid en tidpunkt som minimerar risk för störning och påverkan på naturmiljön, till exempel genom att undvika grumling.

2024-04-12

535-6410-2023

521-3998-2023

Vid anläggningsarbetet bör maskiner och teknik väljas för att minimera risk för skador och oljespill. Verksamhetsutövaren bör även ha utrustning för uppsamling av eventuellt oljespill.

Om åtgärderna innebär en permanent sänkning eller höjning av marken med mer än 50 cm så krävs marklov då åtgärderna planeras ske inom detaljplanelagt område. Tillfälliga åtgärder i samband med nedgrävning av trummor kräver inte marklov. Här finns information om marklov: <https://www.vasteras.se/bygga-bo-ochmiljo/bygga-nytt-riva-eller-andra/marklov.html>

Motivering

Länsstyrelsens samlade bedömning

Länsstyrelsen bedömer att det finns särskilda skäl för att ge dispens från biotopskyddsbestämmelserna om villkoren följs. Likaså kan vattenverksamheten godkännas om riskerna begränsas så att olägenheter av betydelse för människors hälsa eller miljö inte uppstår.

Länsstyrelsen bedömer sammantaget att åtgärderna kan utföras, om åtgärden utförs i enlighet med anmälan/ansökan och med detta beslut, med angivna villkor och försiktighetsmått som följs.

Vattenverksamhet

Länsstyrelsen bedömer att den planerade åtgärden är en anmälningspliktig vattenverksamhet enligt miljöbalken.

Mot bakgrund av det som framkommit i ärendet bedömer Länsstyrelsen att det finns anledning att förelägga om särskilda försiktighetsmått. Länsstyrelsen bedömer att planerade åtgärder kan genomföras utan nämnvärda skador på naturmiljön i vattenområdet, under förutsättning att arbetena utförs enligt anmälan och att ni följer de försiktighetsmått som Länsstyrelsen förelägger om. Framkommer nya omständigheter kan Länsstyrelsen komma att göra en annan bedömning och det är därför viktigt att alla eventuella förändringar av verksamheten vad gäller till exempel utförande eller tidpunkt för åtgärder, anmäls till Länsstyrelsen samt godkänns innan åtgärderna påbörjas.

Vid arbeten i eller i anslutning till vatten är det viktigt att maskiner och teknik väljs så att risken för skador och oljespill minimeras.

2024-04-12

535-6410-2023

521-3998-2023

Utrustning för omgående uppsamling av eventuellt oljespill behöver finnas tillgänglig.

Olja, bränsle och andra kemikalier kan vara skadliga för vattenlevande organismer och läckage till vattnet av dessa ämnen måste undvikas.

Biotopskydd

Anläggandet av en väg och även en gång- och cykelväg är viktigt för tillgängligheten till bostadsområden och även rörligheten mellan områden. Efter åtgärden kommer fuktstråket fortfarande finnas kvar men nu som ett vägdike. Länsstyrelsen bedömer att särskilda skäl finns för åtgärden. Eftersom åtgärderna berör diken där groddjur kan förekomma får inte arbete utföras mellan 15 april och 15 juli eftersom det är i den perioden som de uppehåller sig i de våta områdena för fortplantning och uppväxt.

Bestämmelser som ligger till grund för beslutet

Vattenverksamhet

Enligt 23 § förordningen om vattenverksamhet med mera samt 26 kap. 9 § miljöbalken ska Länsstyrelsen besluta om förbud, förelägga om försiktighetsåtgärder eller underrätta den som gjort anmälan om att ärendet inte föranleder någon ytterligare åtgärd från Länsstyrelsens sida.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken gäller försiktighetsmått i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.

Enligt 11 kap. 9 b § får en anmälningspliktig vattenverksamhet påbörjas tidigast åtta veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.

Biotopskydd

Enligt 7 kap. 11 § miljöbalken får inte verksamhet bedrivas eller åtgärder vidtas som kan skada ett biotopskyddsområde.

2024-04-12

535-6410-2023

521-3998-2023

Enligt 5 § första stycket bil. 1 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. omfattas öppna diken i jordbruksmark av biotopskydd. Enligt 5 § andra stycket i samma förordning får Länsstyrelsen ge dispens i det enskilda fallet om det finns särskilda skäl.

Syftet med skyddet är att för framtiden bevara växt- och djurliv i denna våtmarksbiotop genom att förhindra igenläggning eller andra åtgärder som kan skada denna miljö. Enligt förarbetena till miljöbalken (prop. 1997/98:45) anges att skäl för att kunna ge dispens främst är ”vissa oförutsedda situationer”.

Vid prövningen av en dispensansökan ska de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken tillämpas. Enligt 2 kap. 6 § miljöbalken ska för en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.

Strandskydd

Det berörda arbetsområdet ligger inom strandskyddsområde och inom ett strandskyddsområde får bland annat inte grävningsarbeten utföras för anordningar/anläggningar som kan skada djur- och växtliv eller hindra allmänhetens tillträde i området.

Enligt 7 kap. 16 § miljöbalken gäller förbuden i 7 kap. 15 § miljöbalken inte verksamheter eller åtgärder som omfattas av ett tillstånd enligt miljöbalken eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken. Strandskyddsprövningen hanteras i dessa fall i stället inom ramen för den aktuella dispensprövningen.

Prövningsavgift

Enligt förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken ska avgift tas ut för handläggning av anmälan om vattenverksamhet.

Ni kan överklaga beslutet

Se bilaga 3.

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av enhetschef Prövning natur och vatten Ida Wallström med Cassandra Kestran som föredragande. I den slutliga

2024-04-12

535-6410-2023

521-3998-2023

handläggningen har också naturvårdshandläggare Inga-Lill Nyberg medverkat.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Bilagor

1. Beskrivning av trummor och rörledningar
2. Kommunens yttrande
3. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen

Kopia till:

Naturvårdsverket registrator@naturvardsverket.se

Västerås kommun kontaktcenter@vasteras.se

Ni kan överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen

Om ni inte är nöjda med Länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen.

Så här överklagar ni beslutet

Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller skicka er skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Västmanlands län antingen via e-post; vastmanland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Västmanlands län, 721 86 Västerås.

Tiden för överklagande

Ert överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen **inom tre veckor** från den dag ni fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ert överklagande kan ni be att få ytterligare tid till att utveckla era synpunkter och skälen till att ni överklagar. Sedan är det mark- och miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas.

Ert överklagande ska innehålla

- Vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer.
- Hur ni vill att beslutet ska ändras.
- Varför ni anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud

Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt.

Behöver ni veta mer?

Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta Länsstyrelsen via e-post, vastmanland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-224 90 00. Ange diarienummer 6410-2023.